

HUBO GPS NL



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

PGZ retail concept nv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanische bevestigingsmiddelen voor gipsplaatsystemen

1. Unieke identificatiecode van het product: HUBO gipsplaatschroeven – vis pour plaques au plâtre– plasterboard screws

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Zie bijlage 1 achteraan**

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Gipsplaatschroef
Materiaal	Carbon steel
Corrosiebestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 conform EN13501-1
Beoogd gebruik	Mechanische bevestiging voor het bevestigen van gipskartonplaten op houten of metalen profielen

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium

Trademark: HUBO

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **NVT**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 4**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard **EN 14566 2008+A1 2009**

Systeem **4**

Uitgegeven in **test reportcode FE-2016001-A1**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **NVT**



9. Aangegeven prestaties:

M#(Diameter): M3.5 ~ M4.8

L(Length): 10mm ~ 300mm

Head: 2BF, 2F, BF, F

Thread: A17, AB, CB17, CB, BKW, A, SA17, SS, BK, AK, HL, 2A, HLK, CS, CBK

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance and stability	PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Safety in case of fire	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Hygiene, health and the environment	NPD	-
Safety and accessibility in use	NPD	-
Protection against noise	NPD	-
Energy economy and heat retention	NPD	-
Sustainable use of natural resources	NPD	-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric Voet

Assistant Category manager

Datum:

Bedrijfsstempel:

Bijlage 1

Artikel Code	Hubo	EAN	naam NL	materiaal NL	finishing NL	afmeting	inhoud
1008399	512846	5400997733830	Gipsplaaatschroef	Staal	Zwart Gefosfateerd	3,5 X L 35mm	2000st
1014193	947301	5413326046648	Gipsplaaatschroef	Staal	Zwart Gefosfateerd	3,9 X L 35mm	400st
1015547	184676	5413326146355	Gipsplaaatschroef	Staal	Zwart Gefosfateerd	3,5 X L 25mm	800st
1015548	184677	5413326146362	Gipsplaaatschroef	Staal	Zwart Gefosfateerd	3,5 X L 45mm	400st