

MACK GPS 2 FR



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).

PGZ RETAIL CONCEPT NV déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de: **EN 14566 2008+A1 2009 – Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre**

1. Code d'identification unique du produit type: MACK gipsplaatschroeven – vis pour plaques de plâtre– plasterboard screws
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Voire annexe 1**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

| | |
|-----------------------------|---|
| Type | Vis pour plaques de plâtre |
| Materiel | Acier phosphaté noir |
| Protection contre corrosion | NPD |
| Réaction au feu | Classe climatique 1 selon EN 13501-1 |
| Usage prévu | Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens or metal studs |

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium

Trademark: MACK

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **Non approprié**
6. Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V: **Système 4**



7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Norme **EN 14566 2008+A1 2009**
 Système **4**
 Edité en **test reportcode FE-2016001-A1**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée: **Non approprié**

9. Performances déclarées:

M#(Diameter): M3.5 ~ M4.8
L(Length): 10mm ~ 300mm
Head: 2BF, 2F, BF, F
Thread: A17, AB, CB17, CB, BKW, A, SA17, SS, BK, AK, HL, 2A, HLK, CS, CBK

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| Mechanical resistance and stability | PASS | EN 14566:2008+A1:2009 |
| Safety in case of fire | A1 | EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Hygiene, health and the environment | NPD | - |
| Safety and accessibility in use | NPD | - |
| Protection against noise | NPD | - |
| Energy economy and heat retention | NPD | - |
| Sustainable use of natural resources | NPD | - |

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Voet

Assistant Category manager

Date:

Cachet de la société:



Annexe 1

| Code d'article | EAN | description | matériel | finition | dimension | contenu |
|----------------|---------------|--|----------|----------------|---------------|---------|
| 1017342 | 5413326194493 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 4,2 x L 65 mm | 12 |
| 1017343 | 5413326194509 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 4,2 x L 75 mm | 10 |
| 1017341 | 5413326194486 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 55 mm | 15 |
| 1017340 | 5413326194479 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 45 mm | 20 |
| 1017339 | 5413326194462 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 25 |
| 1017338 | 5413326194455 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 30 |
| 1020162 | 5413326212708 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 200 |
| 1020163 | 5413326212715 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 200 |
| 1020164 | 5413326212722 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 45 mm | 200 |
| 1020165 | 5413326212739 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 55 mm | 200 |
| 1020166 | 5413326212746 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 4,2 x L 65 mm | 200 |
| 1020167 | 5413326212753 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 4,2 x L 75 mm | 200 |
| 1020168 | 5413326212760 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 4,8 x L 90 mm | 200 |
| 1020274 | 5413326214450 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 500 |
| 1020275 | 5413326214467 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 500 |
| 1020276 | 5413326214474 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 45 mm | 500 |
| 1020277 | 5413326214481 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 55 mm | 500 |
| 1020282 | 5413326214702 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 1000 |
| 1020283 | 5413326214719 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 1000 |
| 1020278 | 5413326214504 | Vis pour plaque de plâtre - autophoreuse | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 500 |
| 1020279 | 5413326214511 | Vis pour plaque de plâtre - autophoreuse | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 500 |
| 1020284 | 5413326215150 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 25 mm | 1000 |
| 1020285 | 5413326215167 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 35 mm | 850 |
| 1020286 | 5413326215174 | Vis pour plaque de plâtre | Acier | Phosphaté noir | 3,5 x L 45 mm | 750 |