

## MACK SPS A2 FR



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).

PGZ RETAIL CONCEPT NV déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de: **EN 14592 2008+A1 2012 – Structures en bois – Eléments de fixation de type tige - Exigences**

1. Code d'identification unique du produit type: MACK Spaanplaatschroeven inox A2 – Vis agglo inox A2 – chipboard screws stainless steel A2
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Voire annexe 1**
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type	Vis agglo en inox A2
Matériau	Inox A2 AISI-304
Protection contre corrosion	NPD (no performance declared)
Classe climatique	Classe climatique 3 selon EN 1995-1-1
Résistance au feu	NPD
Réaction au feu	Classification A1 selon EN13501-1
Usage prévu	Fixation mécanique pour constructions en bois non porteurs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium**

**Trademark: MACK**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **Non approprié**
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V: **Système 3**
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

Norme **EN 14592.2008+A1-2012**

Exécuté par **SKH  
Nieuwe Kanaal 9c  
6709 PA Wageningen  
Nederland**

Système 3

Edité en Intital type test reportcode 13.0555



8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée: **Non approprié**

9. Performances déclarées:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	2456	2961	3991	4695	6811	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	21,1	19,3	19,6	16,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm <sup>2</sup> ]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	43,2	38,5	34,6	28,7	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m <sup>3</sup>								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	3,7	4,08	5,29	8,09	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	3,3	3,5	3	4,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m <sup>3</sup> WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 3								

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Voet

Assistant Category manager

Date:

Cachet de la société:

## Annexe 1



Code d'article	code EAN	description	Matériel	finition	dimension	contenu
1019729	5413326202655	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,0 x L 12 mm	35
1019730	5413326202662	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,0 x L 16 mm	31
1019731	5413326202679	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,0 x L 20 mm	27
1019732	5413326202686	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 16 mm	24
1019733	5413326202693	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 20 mm	21
1019734	5413326202709	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 25 mm	18
1019735	5413326202716	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 30 mm	16
1019736	5413326202723	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 35 mm	14
1019737	5413326202730	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 40 mm	12
1019738	5413326202747	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 16 mm	20
1019739	5413326202754	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 20 mm	17
1019740	5413326202761	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 25 mm	15
1019741	5413326202778	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 30 mm	13
1019742	5413326202785	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 35 mm	11
1019743	5413326202792	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 40 mm	10
1019744	5413326202808	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 45 mm	9
1019745	5413326202815	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 50 mm	8
1019746	5413326202822	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 20 mm	13
1019747	5413326202839	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 25 mm	11
1019748	5413326202846	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 30 mm	10
1019749	5413326202853	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 35 mm	9
1019750	5413326202860	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 40 mm	8
1019751	5413326202877	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 45 mm	7
1019752	5413326202884	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 50 mm	6
1019753	5413326202891	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 60 mm	5
1019754	5413326202907	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 40 mm	9
1019755	5413326202914	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 50 mm	8
1019756	5413326202921	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 60 mm	7
1019757	5413326202938	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 70 mm	6
1019758	5413326202945	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 80 mm	5
1019759	5413326202952	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 100 mm	4
1019760	5413326202969	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 60 mm	6
1019761	5413326202976	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 80 mm	5
1019762	5413326202983	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 100 mm	4
1019979	5413326209531	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,0 x L 12 mm	130
1019980	5413326209548	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,0 x L 16 mm	120
1019981	5413326209555	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 16 mm	110

1019982	5413326209562	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 20 mm	100
1019983	5413326209579	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 25 mm	85
1019984	5413326209586	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 30 mm	75
1019985	5413326209593	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 16 mm	90
1019986	5413326209609	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 20 mm	80
1019987	5413326209616	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 25 mm	70
1019988	5413326209623	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 30 mm	60
1019989	5413326209630	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 35 mm	50
1019990	5413326209647	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 40 mm	40
1019991	5413326209654	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 45 mm	35
1019992	5413326209661	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 50 mm	32
1019993	5413326209678	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 25 mm	55
1019994	5413326209685	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 30 mm	50
1019995	5413326209692	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 40 mm	40
1019996	5413326209708	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 50 mm	32
1019997	5413326209715	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 60 mm	27
1019998	5413326209722	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 40 mm	30
1019999	5413326209739	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 50 mm	25
1020000	5413326209746	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 60 mm	20
1020001	5413326209753	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 70 mm	18
1020002	5413326209760	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 80 mm	15
1020003	5413326209777	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 100 mm	12
1020004	5413326209784	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 60 mm	16
1020005	5413326209791	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 80 mm	12
1020006	5413326209807	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 100 mm	12
1020226	5413326213699	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 20 mm	200
1020227	5413326213705	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 25 mm	200
1020228	5413326213712	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 30 mm	200
1020229	5413326213729	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	3,5 x L 35 mm	200
1020230	5413326213743	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 16 mm	200
1020231	5413326213750	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 20 mm	200
1020232	5413326213767	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 25 mm	200
1020233	5413326213774	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 30 mm	200
1020234	5413326213781	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 35 mm	200
1020235	5413326213798	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 40 mm	200
1020236	5413326213804	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 45 mm	100
1020237	5413326213811	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,0 x L 50 mm	100
1020238	5413326213835	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 30 mm	200
1020239	5413326213842	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 35 mm	200
1020240	5413326213859	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 40 mm	200
1020241	5413326213866	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 45 mm	100
1020242	5413326213873	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 50 mm	100

1020243	5413326213880	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	4,5 x L 60 mm	100
1020244	5413326213897	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 40 mm	100
1020245	5413326213903	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 50 mm	100
1020246	5413326213910	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 60 mm	100
1020247	5413326213927	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 70 mm	50
1020248	5413326213934	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 80 mm	50
1020249	5413326213941	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 100 mm	50
1020250	5413326213958	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 60 mm	50
1020251	5413326213965	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 80 mm	50
1020252	5413326213972	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	6,0 x L 100 mm	50
1020280	5413326214603	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 50 mm	250
1020281	5413326214610	Vis agglo tête fraisée	Acier inoxydable	A2	5,0 x L 60 mm	250