

MACK SPS A2 NL



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten (305/2011/EU).

PGZ retail concept nv verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Houtconstructies - Stifvormige verbindingsmiddelen - Eisen

1. Unieke identificatiecode van het product: MACK Spaanplaatschroeven inox A2 – Vis agglo inox A2 – chipboard screws stainless steel A2
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: **Zie bijlage 1 achteraan**
3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Type	Spaanplaatschroeven inox A2
Materiaal	Inox A2 AISI-304
Corrosiebestendigheid	NPD (no performance declared)
Klimaatklasse	Klimaatklasse 3 conform EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid	NPD
Reactie bij brand	Classificatie A1 conform EN13501-1
Beoogd gebruik	Mechanische bevestiging voor niet-dragende constructies in hout

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium

Trademark: MACK

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: **NVT**
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: **System 3**
7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Standaard **EN 14592.2008+A1-2012**

Uitgevoerd door **SKH**
Nieuwe Kanaal 9c
6709 PA Wageningen
Nederland

Systeem **3**

 Uitgegeven in **Intital type test reportcode 13.0555**

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: **NVT**

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Ontwerp methode	ø 2,5	ø 3,0	ø 3,5	ø 4,0	ø 4,5	ø 5,0	ø 6,0	ø 8,0	Geharmoniseerde technische specificaties
MECHANISCHE STERKTE EN STIJFHEID										NEN EN-14592 2008+A1:2012
a) Characteristics yield moment $M_{y,k}$ [Nmm]	EN 409	NVT	NVT	NVT	2456	2961	3991	4695	6811	
b) Characteristics withdrawal parameter	EN 1382	NVT	NVT	NVT	21,1	19,3	19,6	16,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
c) Characteristics head pull-through parameter [N/mm ²]	EN 1383	NVT	NVT	NVT	43,2	38,5	34,6	28,7	NVT	
Wood density:		Okoume plywood, 18mm, 525 kg/m ³								
d) Characteristics tensile capacity $f_{tens,k}$ [kN]	EN 1383:1999	NVT	NVT	NVT	3,7	4,08	5,29	8,09	NVT	
e) Characteristics torsional ratio:	EN ISO 10666:1999	NVT	NVT	NVT	3,3	3,5	3	4,5	NVT	
Wood Density:		Spruce 450 kg/m ³ WMC 13%								
DUURZAAMHEID	EN 1995-1-1 ISO 2081	Klimaat klasse 3								

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric Voet

Assistant Category manager

Datum:

Bedrijfsstempel:

Annex 1

Artikel Code	EAN-code	naam NL	materiaal NL	finishing NL	afmeting	inhoud
1019729	5413326202655	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,0 x L 12 mm	35
1019730	5413326202662	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,0 x L 16 mm	31
1019731	5413326202679	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,0 x L 20 mm	27
1019732	5413326202686	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 16 mm	24
1019733	5413326202693	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 20 mm	21
1019734	5413326202709	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 25 mm	18
1019735	5413326202716	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 30 mm	16
1019736	5413326202723	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 35 mm	14
1019737	5413326202730	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 40 mm	12
1019738	5413326202747	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 16 mm	20
1019739	5413326202754	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 20 mm	17
1019740	5413326202761	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 25 mm	15
1019741	5413326202778	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 30 mm	13
1019742	5413326202785	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 35 mm	11
1019743	5413326202792	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 40 mm	10
1019744	5413326202808	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 45 mm	9
1019745	5413326202815	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 50 mm	8
1019746	5413326202822	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 20 mm	13
1019747	5413326202839	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 25 mm	11
1019748	5413326202846	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 30 mm	10
1019749	5413326202853	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 35 mm	9
1019750	5413326202860	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 40 mm	8
1019751	5413326202877	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 45 mm	7
1019752	5413326202884	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 50 mm	6
1019753	5413326202891	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 60 mm	5
1019754	5413326202907	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 40 mm	9
1019755	5413326202914	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 50 mm	8
1019756	5413326202921	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 60 mm	7
1019757	5413326202938	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 70 mm	6
1019758	5413326202945	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 80 mm	5
1019759	5413326202952	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 100 mm	4
1019760	5413326202969	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 60 mm	6
1019761	5413326202976	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 80 mm	5
1019762	5413326202983	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 100 mm	4
1019979	5413326209531	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,0 x L 12 mm	130
1019980	5413326209548	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,0 x L 16 mm	120
1019981	5413326209555	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 16 mm	110

1019982	5413326209562	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 20 mm	100
1019983	5413326209579	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 25 mm	85
1019984	5413326209586	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 30 mm	75
1019985	5413326209593	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 16 mm	90
1019986	5413326209609	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 20 mm	80
1019987	5413326209616	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 25 mm	70
1019988	5413326209623	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 30 mm	60
1019989	5413326209630	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 35 mm	50
1019990	5413326209647	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 40 mm	40
1019991	5413326209654	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 45 mm	35
1019992	5413326209661	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 50 mm	32
1019993	5413326209678	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 25 mm	55
1019994	5413326209685	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 30 mm	50
1019995	5413326209692	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 40 mm	40
1019996	5413326209708	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 50 mm	32
1019997	5413326209715	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 60 mm	27
1019998	5413326209722	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 40 mm	30
1019999	5413326209739	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 50 mm	25
1020000	5413326209746	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 60 mm	20
1020001	5413326209753	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 70 mm	18
1020002	5413326209760	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 80 mm	15
1020003	5413326209777	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 100 mm	12
1020004	5413326209784	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 60 mm	16
1020005	5413326209791	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 80 mm	12
1020006	5413326209807	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 100 mm	12
1020226	5413326213699	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 20 mm	200
1020227	5413326213705	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 25 mm	200
1020228	5413326213712	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 30 mm	200
1020229	5413326213729	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	3,5 x L 35 mm	200
1020230	5413326213743	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 16 mm	200
1020231	5413326213750	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 20 mm	200
1020232	5413326213767	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 25 mm	200
1020233	5413326213774	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 30 mm	200
1020234	5413326213781	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 35 mm	200
1020235	5413326213798	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 40 mm	200
1020236	5413326213804	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 45 mm	100
1020237	5413326213811	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,0 x L 50 mm	100
1020238	5413326213835	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 30 mm	200
1020239	5413326213842	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 35 mm	200
1020240	5413326213859	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 40 mm	200
1020241	5413326213866	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 45 mm	100
1020242	5413326213873	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 50 mm	100

1020243	5413326213880	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	4,5 x L 60 mm	100
1020244	5413326213897	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 40 mm	100
1020245	5413326213903	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 50 mm	100
1020246	5413326213910	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 60 mm	100
1020247	5413326213927	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 70 mm	50
1020248	5413326213934	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 80 mm	50
1020249	5413326213941	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 100 mm	50
1020250	5413326213958	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 60 mm	50
1020251	5413326213965	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 80 mm	50
1020252	5413326213972	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	6,0 x L 100 mm	50
1020280	5413326214603	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 50 mm	250
1020281	5413326214610	Spaanplaatschroef vz kop	Roestvrij staal	A2	5,0 x L 60 mm	250