

## MACK GPS FR



Edité selon la réglementation européenne des matériaux de construction (305/2011/EU).

PGZ RETAIL CONCEPT NV déclare que les produits repris ci-dessous sont conformes aux conditions de: **EN 14566 2008+A1 2009 – Fixations mécaniques pour systèmes en plaques de plâtre**

1. Code d'identification unique du produit type: MACK gipsplaatschroeven – vis pour plaques de plâtre– plasterboard screws

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4: **Voire annexe 1**

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Type	Vis pour plaques de plâtre
Materiel	Acier phosphaté noir
Protection contre corrosion	NPD
Réaction au feu	Classe climatique 1 selon EN 13501-1
Usage prévu	Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens or metal studs

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

**PGZ RETAIL CONCEPT – Koralenhoeve 25 – 2160 Wommelgem – Belgium**

**Trademark: MACK**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2: **Non approprié**

6. Le système ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de la construction, conformément à l'annexe V: **Système 4**

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:



Norme **EN 14566 2008+A1 2009**

Système **4**

Edité en **test reportcode TH-CE140515001, TH-CE140515002, TH-CE140702002, TH-CE140702003**

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique Européenne a été délivrée: **Non approprié**

9. Performances déclarées:

**M#(Diameter):** M3.5 ~ M4.8  
**L(Length):** 10mm ~ 300mm  
**Head:** 2BF, 2F, BF, F  
**Thread:** A17, AB, CB17, CB, BKW, A, SA17, SS, BK, AK, HL, 2A, HLK, CS, CBK

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical resistance and stability	PASS	EN 14566:2008+A1:2009
Safety in case of fire	A1	EN 13501-1:2007+A1:2009
Hygiene, health and the environment	NPD	-
Safety and accessibility in use	NPD	-
Protection against noise	NPD	-
Energy economy and heat retention	NPD	-
Sustainable use of natural resources	NPD	-

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Eric Voet

Assistant Category manager

Date: 2020

Cachet de la société:



PGZ Retail Concept N.V./S.A.  
 Koralehoeve 25  
 B - 2160 Wommelgem  
 tel.: 0032 3 355 38 80  
 fax: 0032 3 326 06 60  
 BTW BE 0433 698 084  
 www.pgz.eu



**Annexe 1**

Code d'article	EAN	description	matériel	finition	dimension	contenu
1006581	5400997711241	Vis pour plaque de plâtre	Acier	Phosphaté noir	3,5 x L 35 mm	2000